

RescueNet AmbulancePad Administrations-Tool Benutzerhandbuch

September 2016



© 2016 ZOLL. Alle Rechte vorbehalten.

RescueNet ist eine registrierte Handelsmarke von ZOLL. RescueNet CommCAD, RescueNet Dispatch, RescueNet DispatchPro, RescueNet Billing, RescueNet TabletPCR, RescueNet WebPCR, ePCR Suite, RescueNet Nomad, RescueNet Crew Scheduler, RescueNet Resource Planner, NetTransit.com, RescueNet Web Viewer, FireRMS, Insight und RescueNet Code Review sind Handelsmarken von ZOLL.

ZOLL ist eine registrierte Handelsmarke der ZOLL Medical Corporation. M Series, E Series, AED Plus und AED Pro sind Handelsmarken der ZOLL Medical Corporation.

Andere Produkt- und Firmennamen können Handelsmarken ihrer jeweiligen Besitzer sein.

Inhaltsverzeichnis

Überblick	1
Bevor Sie anfangen	1
Anmelden	1
Dashboard	2
Stammdaten	3
Stammdaten Allgemeine Seiteninformation	3
Aktivität	4
Adressen	4
Verwaltung	5
Allergie	5
Applikationsformen	6
Austria Codex (nur österreichische Version)	6
Wachen	7
Abrechnung Sonstige	7
Abrechnungsart	8
Abrechnung Tarif	8
Abrechnung Rettungsmittel	9
Benutzerspezifische Fragen (nur internationale Version)	9
Benutzerspezifische Antworten (nur internationale Version)	10
Hauptbeschwerde	11
Code (Nur Schweizer Version)	11
Codetyp	12
Cotation Actes (nur französische Version)	13
Länderliste	13
Beschreibungsdaten	14
Geräte	14
Einsatzbesonderheiten	15
Sonderziele	15
Maßnahmen des Ersthelfers (nur österreichische Version)	16
Geschlecht	16

Klinikwahl	17
Klinikstatus	17
ICD-10 (Nur österreichische Version)	18
Erkrankungen	18
Erkrankungen Gruppen	19
Kostenträger	19
Versicherungsverhältnis	20
Stichworte	20
Lastmens (nur österreichische Version)	21
Sonderziele	21
Organisationen (nur Administrator)	22
Medikamentenliste (nur Administrator)	22
Fehleinsatz	23
MRSA	23
Kein Transport	24
Nicht notwendig	24
Andere Dienste (nur Schweizer und französische Version)	25
Vorgefunden (nur österreichische Version)	25
Personal	26
Vorerkrankungen	27
Privatärzte	28
Mitarbeiterfunktion (nur Administrator)	28
Einweisender	29
Risikofaktoren	29
Fachgebiete Ärzte	30
Schweizer Medikamente (nur Schweizer Version)	30
Symptom Qualität	31
Symptom-Region	31
Teamliste (nur Schweizer Version)	32
Textblöcke	32
Zeit und Zeitbereiche	33

Transfer (nur französische Version)	33
Transportgrund	34
Transportarten	34
Art des Notfalls	35
Einsatzgründe	35
Einheiten Medikamente	36
Rettungsmittel	36
Fahrzeugeinheit (nur deutsche und österreichische Version)	37
Index	37
Protokollliste	38
Anpassen der Datenspalten in Ihrer Protokollliste	38
Protokoll für Prüfung markieren	39
Protokoll zur Abrechnung freigeben	39
Anzeige von Protokollen nach Jahr und Monat	40
Protokolle suchen	40
Filter anwenden	40
Protokolllisten-Optionen	43
Papierkorb	44
Nachbearbeitung	45
Einstellungen	47
Konto hinzufügen/löschen	47
Konto löschen	51
Statistiken	51
Bericht erstellen	51
Statistikeinstellungen (nur Administrator)	52
Technischer Support	53
Kontaktinformationen Support	53

Überblick

Das AmbulancePad Administrations-Tool konfiguriert und überwacht die AmbulancePad-Anwendung. Benutzen Sie es, um Ihre AmbulancePad-Auswahllisten zu verwalten, die Nutzung zu überwachen, um Benutzer zu verwalten, um Patientenversorgungsberichte anzusehen und um sich innerhalb der Anwendung schnell zu bewegen.

Dashboard	Stammdaten	Hauptmenü	Protokolle	Einstellungen	Statistiken	Abmelden	Deutsch ▼
Ansicht der aktuell mit dem System verbundenen Clients	Anzeige des angemeldeten Benutzernamens und Möglichkeit Ihr Passwort zu ändern	Benutzer hinzufügen/ändern/löschen und Anmeldeverlauf der Benutzer ansehen					Zwischen Englisch, Französisch, oder Deutsch wechseln
	AmbulancePad-Auswahllisten hinzufügen/ändern/löschen	Anzeige aller erfassten Patientenversorgungsberichte		Eine Reihe von vordefinierten Berichten ausführen			



Anmerkung: Obwohl die Grafik oben alle möglichen Menüpunkte anzeigt, sehen Sie möglicherweise abhängig von Ihren Benutzergenehmigungen eventuell nicht alle.

Bevor Sie anfangen

ZOLL benutzt ausgewählte Browser, um das AmbulancePad Administrations-Tool zu verifizieren. Vor Ausführung des AmbulancePad Administrations-Tool stellen Sie bitte sicher, dass Sie einen der folgenden Browser benutzen:

- Firefox 41 oder später
- Microsoft Internet Explorer 11
- Opera 32

Anmelden

In Ihrem Netzwerk:

1. Starten Sie das AmbulancePad Administrations-Tool.
2. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Passwort ein.
3. Klicken Sie auf **Angemeldet bleiben**, um das Passwort auf Ihrem Gerät zu speichern.
4. Klicken Sie auf **Anmelden**



Anmerkung: Sie benötigen ein gültiges Benutzerkonto, um sich am System anzumelden. Falls Sie ein erstmaliger Benutzer sind, melden Sie sich mit dem Konto des Systemadministrators an.

Dashboard

Das Dashboard zeigt den Verbindungsstatus von AmbulancePad-Clients an. Das System empfängt die Statusinformationen vom AmbulancePad-Master-Server.

Dashboard				
Host	IP Adresse	Rufnummer	Zuletzt Online	Ambulance Pad Version
DEMO20	217.229.194.49		2016-05-02 16:24:44+02:00	AmbulancePad/1.5.0.13 2016/01/29 07:19:11 UTC
DEMO24	217.229.194.49		2016-05-02 16:30:12+02:00	AmbulancePad/1.5.0.13 2016/01/29 07:19:11 UTC
DEMO18	217.229.194.49		2016-05-02 16:25:09+02:00	AmbulancePad/1.5.0.13 2016/01/29 07:19:11 UTC

Host: Windows-Hostname des Client-PCs

IP Adresse: IP-Adresse des Client-PCs

Rufzeichen: Rufzeichen des Geräts oder die Nummer des Funkempfängers

Zuletzt online: Datum und Uhrzeit der letzten Serververbindung des Clients

AmbulancePad-Version: Auf dem Client-PC installierte Version



Anmerkung: Für einen Zeitraum von 72 Stunden zeigt diese Liste außerdem Clients, die kürzlich vom System abgemeldet wurden.


Stammdaten

Benutzen Sie die Auswahlliste Stammdaten, um die Auswahllisten zu verwalten, die auf den AmbulancePad-Geräten angezeigt werden. Das folgende Diagramm stellt den Informationsfluss dar, wenn Sie eine Auswahlliste ändern.



Stammdaten Allgemeine Seiteninformation

Unabhängig davon, welche Stammdaten-Auswahlliste Sie wählen, ist die Funktionalität auf jeder Seite gleich. Sie können zum Beispiel einen Eintrag auf jeder Seite ändern, löschen, kopieren und hinzufügen. Zusätzlich dazu können Sie die Suchmöglichkeit der Seite benutzen, um einfach einen bestimmten Auswahllisteneintrag zu finden.



Standarddaten: Klicken Sie, um verfügbare Listen anzusehen. Die Anzahl und die Art der Auswahllisten, die in der ausklappbaren Liste angezeigt werden, hängt von der benutzten Version von AmbulancePad und Ihren Genehmigungen ab.

Anmerkung: Für Informationen über jede Auswahlliste siehe [Stammdaten](#).

Push Masterdata: Überträgt geänderte Stammdaten sofort an alle AmbulancePad Geräte

Neuer Eintrag: Anklicken, um einen Auswahllisteneintrag hinzuzufügen.

Suche: Um eine beliebige Informationsspalte zu durchsuchen, geben Sie ein komplettes oder teilweises Wort bzw. Namen ein. Drücken Sie die Eingabetaste oder , um die Suche auszuführen.

Zeilen pro Seite: Wählen Sie die Anzahl der Zeilen, die Sie auf Ihrer Seite anzeigen möchten.

Bitte wählen Sie eine Spalte:

- Eintrag ändern
- Eintrag löschen
- Eintrag kopieren

Allgemeine Spalten:

- **Sortierfolge:** Bestimmt, wo der Eintrag in der Auswahlliste der Anwendung angezeigt wird.
- **Export-Code:** Ein individueller Code, der manchmal für ein angepasstes Abrechnungssystem oder Statistiken benötigt wird.

Aktivität

Liste der Aktivitäten oder Gründe, die in der Entsendung eines Ersthelfers an den Ort resultierten.

Stammdaten Aktivität						
Aktion wählen	Aktivität	Medi.data nicht benöt.	Medi.data benötig.	Vorgang abgebro.	Kein Transp.	Service-ID
  	Andere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
  	Einsatzabbruch durch AZ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
  	Einsatzleiter-Einsatz	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
  	Einweisung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Aktivität: Grund des Rufs

Medi.data: Benutzer muss keine medizinischen Daten eingeben.

Pat.data: Benutzer muss keine Patientendaten eingeben.

Vorgang abgebrochen: Die Ersthelfer brachen die Aktivität ab, bevor sie beendet wurde.

Kein Transport: Es fand kein Transport statt.

Service-ID: Die interne Kennung für einen Rettungsdienst












AmbulancePad-Bereich:

Einsatzdaten > Zusätzliche Informationen > Einsatzgrund

Adressen

Liste der Adressen.

Stammdaten Adressen					
1	2				
Aktion wählen	PLZ	Ort	Ortsteil	Strasse	Hnr
  	6700	Bludenz	Bludenz	Am Tobel	34
  	6700	Bludenz	Bludenz	Am Tobel	39
  	6700	Bludenz	Bludenz	Am Tobel	41



AmbulancePad-Bereich:

AmbulancePad benutzt diese Liste für alle Adressen.

Verwaltung

Liste der Medikamentencodes und Arzneimittelbeschreibungen.

Stammdaten		Verwaltung	
Aktion wählen	Code	Beschreibung	
  	01	Intraveineux	
  	03	Inhalation/Aérosol	
  	04	Intramusculaire	

Code: Numerischer Code, der benutzt wird, um die Verabreichung zu identifizieren.

Beschreibung: Beschreibt, wie der Ersthelfer das Medikament verabreichte.



AmbulancePad-Bereich:

Maßnahmen > Medikation >  > Medikation anklicken
Die Information erscheint im Feld Verabreicht.

Allergie

Liste der Allergien.

Stammdaten		Allergien		
Aktion wählen	Beschreibung	Sortierung	Export Code	
  	Lebensmittel			
  	Insektengift			
  	Tiere			
  	Bäume			

Beschreibung: Der Name der Allergie












AmbulancePad-Bereich:

Erstuntersuchung > E Anamnese (Krankengeschichte) > Allergien

Applikationsformen

Liste der Arten, wie der Ersthelfer ein Medikament verabreichen kann.

Stammdaten		Applikationsformen
Aktion wählen	Beschreibung	
  		
  		
  		

Beschreibung: Beschreibt, wie der Ersthelfer das Medikament verabreicht.



AmbulancePad-Bereich:

Maßnahmen > Medikation >  > Medikation anklicken
Die Liste erscheint im Feld Verabreicht.

Austria Codex (nur österreichische Version)

Liste der Medikamente, die der Patient aktuell nimmt.

Stammdaten		Austria Codex
Aktion wählen	Beschreibung	
  	AETHOXYSKLEROL AMP 2%	
  	AETHOXYSKLEROL AMP 3%	
  	AGAFFIN ABFUEHRGEL	
  	AGAFFIN ABFUEHRGEL	

Beschreibung: Der Name des Medikaments









AmbulancePad-Bereich:

Patientenbeurteilung > Krankengeschichte > Medikation

Wachen

Liste der Wachen, die einer Organisation zugordnet sind.

Aktion wählen	Organisation	Beschreibung
  	Demo AT	Testwache 2
  	Demo AT	Testwache 1

Organisation: Organisationsname, der mit der Wache verbunden ist

Beschreibung: Wachenname

Adressfelder: Adresse der Wache



AmbulancePad-Bereich:

Rettungsmittel (Anmeldung)

Auch unter Besatzung/Wagen > Wache

Abrechnung Sonstige

Liste der zusätzlichen Datenfelder, die im Abrechnungsbereich von AmbulancePad angezeigt werden.

Stammdaten Abrechnung Sonstige					
Aktion wählen	Beschreibung	UI Beschreibung	Gruppe	Beschreibung Notwendig?	Export Code
  	2 Mann Besatzung	2 Mann Besatzung	1	<input type="checkbox"/>	0002
  	1 Mann Besatzung	1 Mann Besatzung	1	<input type="checkbox"/>	0001
  	Kein Transport/Nur Behandlung	Kein Transport \n Nur Behandlung	2	<input type="checkbox"/>	0003

Beschreibung: das Label, das im ausgedruckten Patientenversorgungsbericht (PDF) angezeigt wird

UI-Beschreibung: das Label des Buttons in AmbulancePad

Gruppe: Nur eine Eintrag innerhalb einer Gruppe kann in AmbulancePad ausgewählt werden.

Beschreibung notwendig?: Zeigt an, ob der AmbulancePad-Benutzer eine Notiz eingeben muss.

Export-Code: ein Code, der Ihr Abrechnungssystem erfordert oder für Statistiken benötigt wird



AmbulancePad-Bereich:

Abrechnung > Sonstige

Abrechnungsart

Liste der Abrechnungsart, die ein Benutzer in AmbulancePad auswählen kann.

Stammdaten Abrechnung Art				
Aktion wählen	Beschreibung	Kostenträger Notwendig?	Beschreibung Notwendig?	Export Code
  	26 - nicht in Anspruch genommener KTW	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3602
  	27 - nicht in Anspruch genommener RTW	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3603
  	06 - Untersuchungsfahrt/Fernfahrt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3579

Beschreibung: Name der Abrechnungsart

Kostenträger notwendig?: Zeigt an, das der AmbulancePad-Benutzer zusätzliche Abrechnungsangaben über den Button „Abweichende Rechnungsadresse“ eingeben muss.

Beschreibung erforderlich?: Zeigt an, dass der AmbulancePad-Benutzer eine zusätzliche Beschreibung über den Button „Notiz“ hinzufügen muss.











AmbulancePad-Bereich:

Abrechnung > Art

Abrechnung Tarif

Liste der zusätzlichen Detailinformationen für die Abrechnungsart.

Stammdaten Abrechnung Tarif		
Aktion wählen	Art	Beschreibung
  	05 - Rettungstransport/Fernfahrt	15 - Transport nach Psych. KG
  	02 - Rettungstransport/Stadtfahrt	09 - Risiko-Neugeborene (Inkubator)
  	07 - Notarztbehandlung	03 - Hausunfall

Art: entsprechende Abrechnungsart

Beschreibung: zusätzliche Angaben bezüglich der Abrechnungsart



AmbulancePad-Bereich:

Abrechnung > Artdetails

Abrechnung Rettungsmittel

Liste der abrechenbaren Fahrzeugtypen.

Stammdaten Abrechnung Rettungsmittel	
Aktion wählen	Beschreibung
  	RTW
  	KTW
  	NAW

Beschreibung: Name des Fahrzeugtyps











AmbulancePad-Bereich:

Abrechnung > Transportfahrzeug

Benutzerspezifische Fragen (nur internationale Version)

Liste der benutzerspezifischen Fragen die in AmbulancePad angezeigt werden.

Aktion wählen	Nr	Frage	Pflichteingabe?
  	1	Frage 1	<input checked="" type="checkbox"/>
  	2	Frage 2	<input type="checkbox"/>
  	3	Frage 3	<input checked="" type="checkbox"/>
  	4	Frage 4	<input type="checkbox"/>

Nr: Referenznummer der Frage. **Bitte beachten Sie das maximal 4 benutzerspezifische Fragen unterstützt werden.**

Frage: Tragen Sie hier die Frage ein

Pflichteingabe?: Gibt an ob es sich bei der Frage um eine Pflichteingabe handelt.



AmbulancePad-Bereich:

Übergabe



Benutzerspezifische Antworten (nur internationale Version)

Liste der zu der Frage entsprechenden benutzerspezifischen Antworten.

Aktion wählen	Nr	Antwort	Sortierung
  	1	Antwort 1	1
  	2	Antwort 1	1
  	3	Antwort 1	1
  	4	Antwort 1	1
  	1	Antwort 2	2
  	2	Antwort 2	2

Nr: Verweis auf die entsprechende Referenznummer der Frage.

Antwort: Tragen Sie hier die entsprechende Antwort ein.




AmbulancePad-Bereich:
Übergabe



Einsatzart

Liste der Einsatzarten, die die Anfrage zur Entsendung eines Ersthelfers auslöst.

Stammdaten		Einsatzart		+ neuer Eintrag			
1	2						
Aktion wählen	Einsatzart-ID	Einsatzart-Code	Einsatzart-Text	Reihenfolge	Transport refusal?	Transport aktiv?	Patient aktiv?
  	101	111	Heimtransport von stationärer Behandlung		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
  	104	120	Verlegung	14	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
  	105	125	Übergabe Rettungshubschauber		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
  	106	130	Nachalarmierung NEF NAW	15	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Einsatzart-ID: die ID, die zur Einsatzart gehört.

Einsatzart-Code: der Code, der zur Einsatzart gehört.

Einsatzart-Text: Beschreibung der Einsatzart

Transport verweigert?: Zeigt an, wenn diese Einsatzart die Verweigerung des Transports enthält.

Transport aktiv?: Zeigt an, ob diese Einsatzart einen Transport enthält
















Patient aktiv?: Zeigt an, ob Sie vom AmbulancePad-Benutzer die Aufnahme von Patientendaten für diese Einsatzart verlangen.



AmbulancePad-Bereich:
Einsatzdaten > Einsatzart

Hauptbeschwerde

Liste der Beschwerden, die die Ersthelfer vom Patienten beim Eintreffen vor Ort hören.

Stammdaten Hauptbeschwerde alle Einträge löschen neuer Eintrag				
Letzte Übertragung am 10.12.15 15:52 von Benutzer 'sysadmin' mit Status: 200 (Letzte erfolgreiche Übertragung am 10.12.15 15:52)				
1 2				
Aktion wählen	Beschreibung	Beschreibung Notwendig?	Sortierung	
  	Schmerzen Zähne	<input type="checkbox"/>		
  	Schmerzen Ohren	<input type="checkbox"/>		
  	Schmerzen Hals	<input type="checkbox"/>		
  	Schmerzen Brust	<input type="checkbox"/>		
  	Schmerzen Rücken	<input type="checkbox"/>		

Beschreibung: Beschreibt die Hauptbeschwerde des Patienten.

Beschreibung notwendig?: Zeigt an, ob Sie vom AmbulancePad-Benutzer verlangen, eine zusätzliche Beschreibung einzugeben, wenn er diese Position auswählt.



AmbulancePad-Bereich:

Erstuntersuchung > Anamnese (Krankengeschichte) Symptom

Code (nur Schweizer Version)

Liste mit mehreren Positionen wie etwa verschiedenen Auswahllisten im Bereich Einsatzdaten, Anamnese, Medikamente, usw.

Stammdaten Code					
Aktion wählen	Code type	AmbulancePad Code	Beschreibung	Auftr	Se
  	Radaradressen		Olten, Solothurnerstr., Richtung Olten	5	
  	Radaradressen		Wynau, Bernstrasse, Richtung Langenthal	4	
  	Radaradressen	01	Aarwangen, Langenthalstr., Richtung Niederbipp	1	

Codetyp: Beschreibt den Codetyp

AmbulancePad-Code (optional): Zugehörige ID – AmbulancePad-Code funktioniert in etwa so wie der Export-Code in anderen Listen

Beschreibung: Bestimmt die Sortierreihenfolge des Codeeintrags in der Liste

Auftrag: Bestimmt, wo der Eintrag in der Liste angezeigt wird

Service-ID: Wird derzeit nicht benutzt



Anmerkung: Fügen Sie den Codetyp zuerst hinzu und wenden Sie ihn dann in der Codeliste oben an.

Codetyp

Liste der Codetypen. Sowohl Codetyp als auch Codeeinträge entstammen dem Sanostat-Produkt und werden in das AmbulancePad Admin Tool importiert.

Stammdaten Codetype	
Aktion wählen	Beschreibung
  	Anamnese, Ereignisse vor Symptomen
  	Anamnese, Hauptbeschwerde
  	Anamnese, Medikamente

Beschreibung: Beschreibt den Codetyp



Anmerkung: Fügen Sie den Codetyp zuerst hinzu und wenden Sie ihn dann in der Codeliste oben an.



AmbulancePad-Bereich:

SAMPLER > Symptom

SAMPLER > Allergien

SAMPLER > Pers. Vorerkrankungen

SAMPLER > Letzte orale Einnahme/Ausscheidung

SAMPLER > Ereignisse vor Symptomen

SAMPLER > Risikofaktoren

Einsatzdaten > Zeitüberschr. Begründung

Einsatzdaten > Dringlichkeit

Einsatzdaten > Einsatzgrund

Einsatzdaten > Einsatzart

Einsatzdaten > Grund Einsatzabbruch

Medikamente > Einheiten

Medikamente > Applikationsform













Medikamente > Wirkstoff

Rettungsmittel > Mitarbeiterfunktion

Administration > Radaradressen

Cotation Actes (nur französische Version)

Liste der möglichen Ergebnisse eines Vorfalls.

Données de base	
Cotation Actes	
Choix	Sélection
  	moyen annulé au départ ou sur le trajet
  	concours inutile sur place
  	réalisation d'un bilan paramédical sur place
  	Soins sans visée thérapeutique

Beschreibung: Die Ergebnisse eines Vorfalls wie etwa Transport nicht benötigt.



AmbulancePad-Bereich:

Ziel > Fahrt

Das Feld Cotation Actes wird unter der Zielliste angezeigt.

Länderliste

Liste der Ländernamen.

Stammdaten	
Länderliste	
 alle Einträge löschen  neu	
Letzte Übertragung am 15.02.16 08:33 von Benutzer 'admin' mit Status: 200 (Letzte erfolgreiche Übertragung am 15.02.16 08:33)	
<div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> <div>10</div> </div>	
Aktion wählen	Beschreibung
  	Algerien
  	Andorra
  	Angola
  	Anguilla
	Iso2
	DZ
	AD
	AO
	AI

Beschreibung: Ländername

Iso2: Ländercode














AmbulancePad-Bereich:

Patientientendaten > Land

Beschreibungsdaten

Liste der Standorttypen.

Stammdaten		Beschreibung	alle Einträge löschen	neu
Letzte Übertragung am 10.12.15 12:32 von Benutzer 'sysadmin' mit Status: 200 (Letzte erfolgreiche Übertragung am 10.12.15 12:32)				
Aktion wählen	Beschreibung	Beschreibung Notwendig?		
  	keine Angabe	<input type="checkbox"/>		
  	Wohnung	<input type="checkbox"/>		
  	Altenheim	<input type="checkbox"/>		
  	Arbeitsplatz	<input type="checkbox"/>		

Beschreibung: Beschreibt den Ort des Vorfalls

Beschreibung notwendig?: Zeigt an, ob Sie den AmbulancePad-Benutzer zwingen möchten, eine zusätzliche Beschreibung einzugeben, wenn diese Position ausgewählt wurde.


















AmbulancePad-Bereich:

Einsatzdaten > Beschreibung

Geräte

Liste der medizinischen Geräte, die Daten in AmbulancePad importieren.

Stammdaten		Geräte	alle Einträge löschen	neu
Letzte Übertragung am 01.03.16 22:25 von Benutzer 'sysadmin' mit Status: 200 (Letzte erfolgreiche Übertragung am 01.03.16 22:25)				
1	2			
Aktion wählen	Organisation	Geräte ID	Verbindungs ID	
  	Feuerwehr Essen	ZOLL X Series	hgfrzrtdhfg	
  	Feuerwehr Essen	ZOLL M Series	00:12:f3:09:47:53	
  	Feuerwehr Essen	ZOLL M Series	00:12:f3:09:47:2a	
  	Feuerwehr Essen	ZOLL M Series	00:12:f3:09:35:9e	
  	Feuerwehr Essen	ZOLL M Series	00:12:f3:09:47:11	

Service-ID: die interne Kennung für einen Rettungsdienst

Geräte-ID: Name des Gerätetyps

Verbindungs-ID: ID, die zur Verbindung mit dem Gerät benutzt wird

Beschreibung: Beschreibung, die zur Identifizierung des Geräts benutzt wird

Fahrzeug (optional): Das Fahrzeug auf dem das Gerät stationiert ist




AmbulancePad-Bereich:

Button Besetzung ändern oben > Geräte und Besetzung/Wagentafel > Einsatzdaten > Geräte

Einsatzbesonderheiten

Liste der zusätzlichen Einsatzinformationen.

Stammdaten Einsatzbesonderheiten			alle Einträge löschen	neuer Eintrag
Letzte Übertragung am 10.12.15 15:53 von Benutzer 'sysadmin' mit Status: 200 (Letzte erfolgreiche Übertragung am 10.12.15 15:53)				
Aktion wählen	Beschreibung	Beschreibung Notwendig?		
  	Pat. lehnt indizierte Therapie ab	<input type="checkbox"/>		
  	bewußter Therapieverzicht durch Arzt (Palliation)	<input type="checkbox"/>		
  	Pat. nicht transportfähig (Intensivtransport)	<input type="checkbox"/>		
  	Erhöhter Hygieneaufwand	<input type="checkbox"/>		

Beschreibung: Zusätzliche Einsatzinformationen wie etwa „von Polizei gemeldet“ – es ist nur ein Wert erforderlich.

Beschreibung notwendig?: Zeigt an, ob Sie den AmbulancePad-Benutzer zwingen möchten, eine zusätzliche Beschreibung hinzuzufügen, wenn diese Position ausgewählt wurde.



AmbulancePad-Bereich:

Ziel > Einsatzbesonderheiten

Sonderziele

Liste der Sonderziele.

Stammdaten Sonderziele						
Aktion wählen	Objekt ID	Objekt Bezeichnung	Objektteil	Einsatzort?	Transportziel?	Klassifikation
  	2	ZOLL Medical Center	ER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Hospital
  	1	ZOLL Medical Center	Shock Room	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Hospital

Beschreibung: Name/Beschreibung der Einrichtung

Objektteil: eine Abteilung oder Unterabteilung einer Einrichtung

Einsatzort: Setzen Sie einen Haken, falls diese Einrichtung ein potenzieller Einsatzort ist.

Transportziel: Setzen Sie einen Haken, falls diese Einrichtung ein potenzielles Transportziel ist.

Klassifikation: Art der Einrichtung wie etwa ein Krankenhaus



AmbulancePad-Bereich:

Einsatzdaten > Objekt/ID

Ziel > Object/ID

Maßnahmen des Ersthelfers (nur österreichische Version)

Liste der Maßnahmen, die Ersthelfer ausführen.

Stammdaten		Maßnahmen		
Aktion wählen		Text	Sortierung	Export Code
		Blutstillung:Abbindung		
		Blutstillung:Wundversorgung		
		Kühlung		
		Lagerung		

Text: Maßnahme, die von Ersthelfern ausgeführt wurden.



AmbulancePad-Bereich:

Erstbefund > Ersthelfer > Maßnahmen

Erstbefund > Vorgefunden

Geschlecht

Liste der Geschlechter.

Stammdaten		Geschlecht	
Aktion wählen		Beschreibung	
		Female	
		Male	

Beschreibung: Beschreibt das Geschlecht wie etwa männlich, weiblich und unbekannt.



AmbulancePad-Bereich:

Wird nur für die Auswahl des Geschlechtes des Rettungsdienstpersonals innerhalb des AmbulancePad-Tool benutzt.


Klinikwahl

Liste der Gründe, warum ein bestimmtes Krankenhaus gewählt wurde.

Stammdaten		Klinikwahl			
Aktion wählen	Beschreibung	Beschreibung Notwendig?	Sortierung	Export Code	
  	advised by doctor	<input type="checkbox"/>			
  	ER	<input type="checkbox"/>			
  	requested by patient	<input type="checkbox"/>			
  	medical requirement	<input type="checkbox"/>			















Beschreibung: Grund, warum der Benutzer das Krankenhaus wählte.

Beschreibung notwendig?: Zeigt an, ob Sie den AmbulancePad-Benutzer zwingen möchten, eine zusätzliche Beschreibung einzugeben, wenn er diese Position auswählt.

 **AmbulancePad-Bereich:**
Ziel > Klinikwahl


Klinikstatus

Liste der Krankenhaustypen.

Stammdaten		Klinikstatus	 alle Einträge löschen	 neuer Eintrag
Letzte Übertragung am 10.12.15 12:31 von Benutzer 'sysadmin' mit Status: 200 (Letzte erfolgreiche Übertragung am 10.12.15 12:31)				
Aktion wählen	Beschreibung	Beschreibung Notwendig?		
  	keine Angabe	<input type="checkbox"/>		
  	Grund-/Regelversorgung	<input type="checkbox"/>		
  	Schwerpunktversorgung	<input type="checkbox"/>		
  	Maximalversorgung	<input type="checkbox"/>		
	RehaKlinik	<input type="checkbox"/>		

Beschreibung: Beschreibung eines Krankenhaustyps

Beschreibung notwendig?: Zeigt an, ob Sie den AmbulancePad-Benutzer zwingen möchten, eine zusätzliche Beschreibung einzugeben, wenn er diese Position auswählt.

 **AmbulancePad-Bereich:**
Ziel > Klinikstatus

ICD-10 (nur österreichische Version)

Liste der ICD-10-Codes, die zur Meldung medizinischer Diagnosen und Behandlungen benutzt wird.

Stammdaten ICD10				
1 2				
Aktion wählen	Uid	Igroup	IKrankheit	
  	90400	RKV	Abortus	
  	90401	RKV	Akuter Brustschmerz	
  	90402	RKV	Akuter Erregungszustand	
  	90403	RKV	Akutes Abdomen	

Uid: ICD-10-Code

Igroup: ICD-10-Gruppe












IKrankzeit: ICD-10-Beschreibung

 **AmbulancePad-Bereich:**

Expose > Icon klicken > RKV/ICD10 > ICD10

Erkrankungen


Liste der Namen, die mit Krankheit verbunden sind.

Stammdaten Erkrankungen				 alle Einträge löschen	 neuer Eintrag
Letzte Übertragung am 10.12.15 15:54 von Benutzer 'sysadmin' mit Status: 200 (Letzte erfolgreiche Übertragung am 10.12.15 15:54)					
1 2 3 4 5					
Aktion wählen	Gruppe	Erkrankung	Beschreibung Notwendig?		
  	ZNS Erkrankungen	SAB (klin. Diagnose)	<input type="checkbox"/>		
  	ZNS Erkrankungen	Krampfanfall	<input type="checkbox"/>		
  	ZNS Erkrankungen	Fieberkrampf	<input type="checkbox"/>		

Gruppe: Gruppe, in der die Krankheit klassifiziert ist. Um Gruppen zu konfigurieren, klicken Sie auf **Krankheit>Gruppen**.

Erkrankung: Name der Krankheit

Beschreibung notwendig?: Zeigt an, ob Sie den AmbulancePad-Benutzer zwingen möchten, einen Kommentar für diese Krankzeit einzugeben.

 **AmbulancePad-Bereich:**

Erstuntersuchung vermutete Diagnose > 

Erkrankungen Gruppen

Liste der Gruppen, die Krankheiten eines ähnlichen Typs enthalten.

Stammdaten	
Erkrankung Gruppen	
Aktion wählen	Beschreibung
  	NEUROLOGICAL
  	GENERAL
  	GASTROINTESTINAL
  	DIABETIC

Beschreibung: Name, der die Erkrankungsgruppe beschreibt.



AmbulancePad-Bereich:

Erstuntersuchung >  > Krankheit

Kostenträger

Liste der Kostenträger/Versicherungen.

Stammdaten

Kostenträger

alle Einträge löschen

neuer Eintrag

1

2

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

+

✖

🖨

Krankenkassen-Nr.: Kennzeichen der Versicherung

IK: IK-Nummer des Versicherungsunternehmens

Beschreibung 1: Name des Versicherungsunternehmens

Beschreibung 2: zusätzliche Informationen

Beschreibung 3: zusätzliche Informationen

Beschreibung 4: zusätzliche Informationen

Abrechnungszentrum: Name des verbundenen Abrechnungszentrums

Abrechnungszentrum- ID: ID des verbundenen Abrechnungszentrums

DTA-Status: DTA-Informationen

IA: Interner Vermerk, falls das Versicherungsunternehmen inaktiv ist



AmbulancePad-Bereich:

Patientendaten > Kostenträger

Versicherungsverhältnis

Liste der Versicherungsverhältnisse.



Stammdaten Versicherungs Verhältnis			
Aktion wählen	Beschreibung	Sortierung	Export Code
  	Familienangehörig		
  	Pensionist		
  	Sonstige		

Beschreibung: Beschreibt die Art der Versicherung.


AmbulancePad-Bereich:
 Patient > Fahrt > Versicherungsverhältnis

Stichworte


Liste der Servicetypen, die ein Benutzer anfordern kann.

Stammdaten Stichworte			
Aktion wählen	Beschreibung	Sondersignal?	Protokoll umwandeln?
  	BLS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
  	Wheelchair	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
  	Response Mode	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
  	Emergency	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Beschreibung: angeforderter Service – Stufe des Service

Sondersignal?: Erlaubnis zur Nutzung von Sirene und Blaulicht

Protokoll umwandeln?: Setzt die Art des Patientenversorgungsberichts um eine Prioritätsstufe herab (RTW zu KTW)


AmbulancePad-Bereich:
 Einsatzdaten > Ruftyp

Lastmens (nur österreichische Version)

Liste der Zeitstempel, die zur Aufzeichnung der letzten Menstruation der Patientin benutzt werden.

Stammdaten		Lastmens
Aktion wählen	Beschreibung	Sortierung
  	vor 2 Tagen	
  	vor 3 Tagen	
  	vor 4 Tagen	

Beschreibung: Chronologische Zeiten



AmbulancePad-Bereich:

Erstuntersuchung > Krankengeschichte > Menstruation

Sonderziele

Liste der Einrichtungen.

Stammdaten		Lage2
1	2	3
Aktion wählen	Els Objekt	Objekt Beschreib
  	AMBULANZ EG BLUDENZ	LKH Bz Allg Amb
  	CHIR AMB EG BLUDENZ	LKH Bz Chir Amb
  	CT BLUDENZ	LKH Bz CT
  	GYN AMB EG BLUDENZ	LKH Bz Gyn Amb

Els-Objekt: Name der Einrichtung

Objektbeschreibung: Beschreibung der Station der Einrichtung

Fax1: Faxnummer

Fax2: zusätzliche Faxnummer

E-Mail: E-Mail-Adresse

Infocfeld: zusätzliche Informationen





AmbulancePad-Bereich:

Einsatzdaten – Einsatzdaten - Objekt
ID auch in Zielobjekt

Organisationen (nur Administrator)

Liste der Servicenamen und Beschreibungen.

Stammdaten Organisationen	
Aktion wählen	Beschreibung
  	Feuerwehr Essen


Beschreibung: Servicebeschreibung

Sichtbar: Zeigt an, ob durch Ankreuzen in dieser Spalte dieser Service in der Service-Auswahlliste sichtbar ist.

Andere mögliche Spalten:

Admin-Label: Gibt Ihnen die Möglichkeit, das Patientenversorgungsprotokoll einem einzelnen Benutzer zuzuweisen.

Extra-Label: Wird derzeit nicht benutzt.


AmbulancePad-Bereich:
 Besatzung/Wagen > Service

Medikamentenliste (nur Administrator)

Liste der Medikamente.

Stammdaten













Medikamente

Letzte Übertragung am 10.12.15 15:45 von Benutzer 'sysadmin' mit Status: 200 (Letzte erfolgreiche Übertragung am 10.12.15 15:45)

1

2

3

Aktion wählen	Beschreibung	Medikament Gruppe	Inhalt	Einheit	Wirkstoff
  	Jonosteril		500	ml	
  	Toxogonin	Sonstige	1	ml	Obidoxime chloride
  	Aqua ad injectable	Sonstige	100	ml	
  	Suprarenin	Katecholamine	25	ml	Epinephrin

Beschreibung: Medikamentenbeschreibung

Medikamentengruppe: Wird benutzt, um ähnliche Medikamente in einer Gruppe zusammenzufassen.

Medikamentenname: Marken- oder generischer Name

Wirkstoff: Aktiver Inhaltsstoff

Wirkstoffmenge: Menge, in der das Medikament geliefert wird.

Wirkstoffeinheit: Maßeinheit

Indikation: Leiden, für die das Medikament verabreicht werden sollte.

Besondere Kompetenz: Zeigt an, ob das Medikament nur von einem besonders ausgebildeten Klinikarzt verabreicht werden darf.

Service-ID: Auf welchem Service diese Liste angewendet wird.













Dosierungsfelder sind optional: abweichende Dosierungsmenge


AmbulancePad-Bereich:

Maßnahmen >  > Medikamentenliste

Fehleinsatz

Liste der möglichen Gründe, für die ein Benutzer eine Fahrt bestimmen kann.

Stammdaten Fehleinsatz			
Letzte Übertragung am 10.12.15 13:24 von Benutzer 'sysadmin' mit Status: 200 (Letzte erfolgreiche Übertragung am 10.12.15 13:24)			
Aktion wählen	Text 1	Text 2	Druck Text?
  	Kein Patient vorgefunden		Kein Patient vorgefunden
  	Patient bereits abtransp.		Patient bereits abtransp.
  	Von Leitstelle abbest.		Von Leitstelle abbest.
  	Böswillige Alarmierung		Böswillige Alarmierung

Text 1: Buttontext 1. Zeile in AmbulancePad

Text 2: Buttontext 2. Zeile in AmbulancePad

Text drucken?: Text im Protokoll Ausdruck

Kommentar hinzufügen: Zeigt an, ob Sie den AmbulancePad-Benutzer zwingen möchten, einen zusätzlichen Kommentar einzugeben, wenn diese Position ausgewählt wird


















AmbulancePad-Bereich:

Einsatzdaten > Button Ambulanz > Seite Ruf bestimmt

MRSA

Liste der MRSA-Infektionen.

Stammdaten MRSA	
Letzte Übertragung am 10.12.15 13:27 von Benutzer 'sysadmin' mit Status: 200 (Letzte erfolgreiche Übertragung am 10.12.15 13:27)	
Aktion wählen	Beschreibung
  	Nein
  	Trägerstatus unbekannt
  	I/II A
  	II B
  	III

Beschreibung: Stufen der MRSA-Infektionen












AmbulancePad-Bereich:

Einsatzdaten > Einsatzinformationen > MRSA

Kein Transport

Liste der Gründe, warum der Patient nicht transportiert wurde.

Stammdaten Kein Transport alle Einträge löschen				
Letzte Übertragung am 15.12.15 08:44 von Benutzer 'admin' mit Status: 200 (Letzte erfolgreiche Übertragung am 15.12.15 08:44)				
Aktion wählen	Beschreibung	Med. Daten Notwendig?	Pat. Daten Notwendig?	Abrechn. Daten Notwendig?
  	Todesfeststellung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
  	Übergabe an anderes Rettungsmittel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
  	nur Untersuchung/Behandlung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Beschreibung: Grund, warum der Patient nicht transportiert wurde.

Med. Daten notwendig?: Ankreuzen, wenn der AmbulancePad-Benutzer medizinische Daten erfassen muss.

Pat. Daten notwendig?: Ankreuzen, wenn der AmbulancePad-Benutzer Patientendaten erfassen muss.

Abrechnungsdaten notwendig?: Ankreuzen, wenn der AmbulancePad-Benutzer Abrechnungsdaten erfassen muss.

Erstbefund notwendig?: Ankreuzen, wenn der AmbulancePad-Benutzer den Erstbefund erfassen muss.

Transp. Daten notwendig?: Ankreuzen, wenn der AmbulancePad-Benutzer Transportinformationen erfassen muss.

Kommentar hinzufügen?: Ankreuzen, wenn der AmbulancePad-Benutzer einen zusätzlichen Kommentar erfassen muss.












AmbulancePad-Bereich:

Ziel > Kein Transport

Nicht notwendig

Liste der Gründe, warum ein Benutzer einen Patientenversorgungsbericht nicht abgeschlossen hat.

Stammdaten Nicht Notwendig	
Letzte Übertragung am 10.12.15 13:30 von Benutzer 'sysadmin' mit Status: 200 (Letzte erfolgreiche Übertragung am 10.12.15 13:30)	
Aktion wählen	Beschreibung
  	Testeinsatz (Wird aus System gelöscht!)
  	offenes Protokoll von Vorschicht übernommen
  	nicht möglich

Beschreibung: Gründe, warum ein Benutzer den Patientenversorgungsbericht nicht abgeschlossen hat.















AmbulancePad-Bereich:

Bericht schließen > Grund

Andere Dienste (nur Schweizer und französische Version)

Liste der anderen Einsatzkräfte vor Ort wie Polizei usw.

Données de base		
Renforts		
Choix	renfort-label	Type
  	SMUR Saint NAZAIRE	1
  	SMUR Nantes	1
  	SMUR Chateaubriant	1
  	SMUR Redon	1

Einsatzkräfte-Label: Andere Behörden am Einsatzort

Typ: Numerisches Kennzeichen, das mit dem Typ der Einsatzkräfte verbunden ist.















AmbulancePad-Bereich:

Renforts Medical > SMUR

Vorgefunden (nur österreichische Version)

Liste der Patientenzustände, auf die ein Ersthelfer treffen kann, wenn er vor Ort eintrifft.

Stammdaten			
Vorgefunden			
Aktion wählen	Text	Sortierung	Export Code
  	Gehend/stehend		
  	Seitenlage		
  	Sitzend		
  	eingeklemmt		

Text: Beschreibt den Zustand des Patienten bei Ankunft.



AmbulancePad-Bereich:

Erstbefund > Vorgefunden

Organisations-ID: Mitarbeiternummer

Service-ID: das interne Kennzeichen für einen Rettungsdienst oder einen Mieter

Linkshänder/Rechtshänder: Die Hand, die vom Benutzer am häufigsten benutzt wird.

PLZ, Stadt, Straße: Adresse des Benutzers

Telefonnummern (privat, mobil, beruflich): Kontaktinformationen des Benutzers

Fahrer NEF, Fahrer RTW/KTW, Transportführer, Arzt: gibt an ob der Benutzer in der entsprechenden Personalliste in AmbulancePad gelistet wird.

Barcode: Benutzer können am Anfang ihrer Schicht statt der Auswahl ihres Namens aus einer Liste einen Barcode scannen. Das System benutzt den Barcode, um zu erkennen, wer welche Rolle in der Besatzung erfüllt.



AmbulancePad-Bereich:

Besatzungswechsel > Besatzung

Vorerkrankungen

Liste der Krankengeschichte des Patienten. Der AmbulancePad-Benutzer wählt aus dieser Liste während der Erstuntersuchung aus.

Stammdaten		Vorerkrankungen
Letzte Übertragung am 10.12.15 15:55 von Benutzer 'sysadmin' mit Status: 20		
1	2	3
Aktion wählen		Beschreibung
		Augenerkrankung
		Allergie
		Asthma
		Aneurysma

Beschreibung: Krankheiten, die vor der Erstellung des Patientenversorgungsberichts bestanden.









AmbulancePad location:

Erstuntersuchung > Anamnese > Vorerkrankung

Privatärzte

Liste der Privatärzte in diesem Gebiet.

Aktion wählen	KV	BS Nr.	LANR	Nachname	Vorname
  				Dr. Wolfart	
  				Abbushi	Gudrun

KV: Name der Versicherungsgesellschaft

BS No.: Telefonnummer des Arztes


LANR: Ärzte-ID

Nachname: Nachname des Arztes

Vorname: Vorname des Arztes

Kurzname: Alternativer Name des Arztes

Straße, PLZ, Stadt: Adresse des Arztes



AmbulancePad-Bereich:
 Patient > Fahrt

Mitarbeiterfunktion (nur Administrator)

Liste der Qualifikationen.













Stammdaten		Mitarbeiter Funktion
Aktion wählen	Text	
  	RK First Responder	
  	Sani	
  	Dipl	

Text: Beschreibt die Qualifikation einer Person.


AmbulancePad-Bereich:
 Besatzungswechsel > Besatzung > Qualifikation

Einweisender

Liste der Ärzte/Organisationen.

Stammdaten Einweiser				
Aktion wählen	Einweiser-ID	Einweisername	Einweisersuche	Reihenfolge
  	4	Rüscher Rudolf Dr.	Rüscher Rudolf Dr. (Andelsbuch) (951781)	
  	5	Ganthaler Franz Anton Dr.	Ganthaler Franz Anton Dr. (Au) (356443)	
  	6	Ganthaler Franz Josef Dr.	Ganthaler Franz Josef Dr. (Au) (751069)	
  	8	Haus St. Josef in Au	Haus St. Josef in Au (Au) (819955)	

Einweiser-ID: Eine einmalige Identifikationsnummer, die benutzt wird, um den Arzt/die Organisation zu identifizieren.

Einweisername: Person/Organization, die den Patienten einweist.

Einweisersuche: zusätzliche Einweiserinformationen
























AmbulancePad location:

Patient > Fahrt > Einweiser

Risikofaktoren

Liste von Risikofaktoren eines Patienten wie etwa Diabetes oder Übergewicht.

generaldata typesdefaultdata.edanger	
actions-label	text-label
  	Gefahrengut
  	Gewalt
  	Strom
  	Tiere
  	Verkehr
  	Keine
  	Feuer

Text: Beschreibung von Risikofaktoren eines Patienten



AmbulancePad-Bereich:

Anamnese > Vorrangig > Bekannte Risikofaktoren

Sampler > Diagnose > Risikofaktoren

Fachgebiete Ärzte

Liste der Fachgebiete, die ein Notarzt haben kann.

Stammdaten Fachgebiet Ärzte	
Letzte Übertragung am 10.12.15 15:37 von Benutzer 'sysadmin' mit Status: 200 (Letzte erfolgreiche U	
Aktion wählen	Beschreibung
  	Innere
  	andere
  	Anästhesie
  	Allgemeinmedizin

Beschreibung: die Art der Spezialisierung, die ein Notarzt haben kann.















AmbulancePad-Bereich:

Besatzungswechsel > Besatzung > Fachgebiet

Schweizer Medikamente (nur Schweizer Version)

Liste der Medikamente und zugehörigen Dosen.

Stammdaten Swiss Medics	
Aktion wählen	Medikamente
  	ACAMPROSATE BIOGARAN 333 mg
  	ACAMPROSATE REF 333 mg
  	ACAMPROSATE SET 333 mg
  	ACARBOSE ARROW 100 mg

Medikamente: Beschreibt die Medikamente und die zugehörigen Dosen.



AmbulancePad-Bereich:

SAMPLER > Medikation

Symptom Qualität

Liste der möglichen Symptome eines Patienten.

Stammdaten Symptom Qualität		
Aktion wählen	Beschreibung	Sortierung
  	stechend	
  	drückend	
  	krampfartig	

Beschreibung: Definiert das Symptom.















AmbulancePad-Bereich:

Erstuntersuchung > Anamneses > Symptom

Sampler > Diagnose > Qualität

Symptom-Region

Liste der Körperstellen, an denen die Symptome des Patienten auftreten.

Stammdaten Symptom Region			
Aktion wählen	Beschreibung	Sortierung	Export Code
  	zum Nacken		
  	zum Kopf		
  	zum rechten Arm		
  	zum linken Arm		

Beschreibung: Körperteil oder Körperbereich





AmbulancePad-Bereich:

Sampler > Diagnose > Region

Anamnese > Region

Teamliste (nur Schweizer Version)

Liste der Teams.

Stammdaten		Teamliste	+ neuer Eintrag			
Aktion wählen	Team	Team kurz	Wache	Einsatzleiter	NEF Einsatz	Organisation
  	Medics	464	Rettungswache		<input type="checkbox"/>	Kuessnacht

Team: Name des Teams


Team kurz: Kurzname für das Team (falls vorhanden)


Wache: Station, der das Team angehört.

Einsatzleiter: Ankreuzen, falls diesem Team ein Leiter angehört.

NEF-Einsatz: Zeigt an, dass dies nur ein NEF-Team ist.











Service-ID: das interne Kennzeichen für einen Rettungsdienst


AmbulancePad-Bereich:


 > Fahrt > Team

Textblöcke

Liste der möglichen Ausdrücke in AmbulancePad, die das System einem Benutzer anzeigt, wenn er auf das ABC-Icon klickt.

Stammdaten		Textblöcke	X alle Einträge löschen + neuer Eintrag	
Letzte Übertragung am 10.12.15 15:56 von Benutzer 'sysadmin' mit Status: 200 (Letzte erfolgreiche Übertragung am 10.12.15 15:56)				
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	...	259	260	
Aktion wählen	Text	Sortierung		
  	Verdacht auf	0		
  	im Haus	0		
  	mehrmals	0		
  	Patient klagt über	0		













Text: Textausdrücke


AmbulancePad-Bereich:

Verschiedene Stellen in AmbulancePad

Zeit und Zeitbereiche

Liste der unterschiedlichen Zeitlängen.

Stammdaten Zeitbereiche	
letzte Übertragung am 10.12.15 15:56 von Benutzer 'sysadmin' mit Status: 200 (Letzte erfolgreiche Übertragung)	
Aktion wählen	Beschreibung ⓘ
  	< 1 Stunde
  	< 4 Stunden
  	< 12 Stunden
  	vor ~1 Tag

Beschreibung: Länge der Zeit












AmbulancePad-Bereich:

Erscheint an verschiedenen Stellen, z. B. Erstuntersuchung > Krankengeschichte > Letzte Mahlzeit

Transfer (nur französische Version)

Liste der möglichen Transfertypen.

Données de base Transfert	
Choix	transfert-label ⓘ
  	SAPEUR-POMPIER SEUL
  	AMBULANCE PRIVEE SEULE
  	PARAMEDICALISE

Transfer-Label: Beschreibung der Art des Transfers



AmbulancePad-Bereich:

Zielfahrt 2 > Transfer

Transportgrund

Liste der möglichen Transportgründe.

Stammdaten		Transport reason ▼
1 2		
Aktion wählen	Beschreibung ⓘ	
  	Raufhandel	
  	Verbrechen (Verdacht)	
  	Tierverletzung	
  	Kontrolluntersuchung KH, Arzt	
  	Rehabilitaion (Rehabilitationsaufenthalt)	
  	Strahlentherapie und Chemotherapie DA	
  	Dialyse DA	

Beschreibung: Grund für den Transport









AmbulancePad-Bereich:

Einsatzdaten > Transportgrund

Transportarten

Position des Patienten während des Transports.

Stammdaten		Transportarten ▼	✖ alle Ein
Letzte Übertragung am 10.12.15 15:56 von Benutzer 'sysadmin' mit Status: 200 (Letzte erfolgreiche Übertragung am 10.12.15 15:56)			
Aktion wählen		Beschreibung ⓘ	
  		liegend	
  		sitzend	

Beschreibung: Position des Patienten während des Transports



AmbulancePad-Bereich:

Einsatzdaten > Art

Art des Notfalls

Liste der Beschwerden, die ein Patient melden kann.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 20 21

please select

Text

akuter Harnverhalt

Alkohol und Tabletten Mischintoxikation

Alkoholeinfluss

allergische Reaktion

Text: Beschreibung der Beschwerde

AmbulancePad-Bereich:

Sampler > Diagnose > Hauptbeschwerde

Einsatzgründe

Liste der Transportgründe.

Stammdaten		Einsatzgründe		alle Einträge löschen		neuer Eintrag		Einträge pro Seite: 25	
Letzte Übertragung am 10.12.15 15:56 von Benutzer 'sysadmin' mit Status: 200 (Letzte erfolgreiche Übertragung am 10.12.15 15:56)									
1	2								
Aktion wählen	Beschreibung	Med. Daten Notwendig?	Pat. Daten Notwendig?	Abrechn. Daten Notwendig?	Anamnese Notwendig?	Transp. Daten Notwendig?	Sortierung	Export Code	
	Blut+Medikamente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1103	1103	
	Dialyse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1106	1106	
	Chir. Notfall	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1105	1105	
	Einweisung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1107	1107	

Beschreibung: Einsatzgrund

Für diese Art von Notfall kreuzen Sie (ja) an, falls der AmbulancePad-Benutzer eine der folgenden Datenarten eingeben muss:










- Med.data (Medizinische Daten) notwendig
- Pat.data (Patientendaten) notwendig
- Abrechnungsdaten notwendig
- Erstbefund notwendig
- Transp.data (Transportdaten) notwendig

AmbulancePad-Bereich:

Einsatzdaten > Transportgrund

Einheiten Medikamente

Liste der Dosierungseinheiten für Medikamente.

Stammdaten Einheiten Medikamente alle Einträge	
Letzte Übertragung am 10.12.15 15:44 von Benutzer 'sysadmin' mit Status: 200 (Letzte erfolgreiche Übertragung am 10.12.15 15:44)	
Aktion wählen	Beschreibung
  	Perfusor
  	Dosieraerosol
  	mg

Beschreibung: Beschreibt die Dosierungseinheiten bei Medikamenten.












AmbulancePad-Bereich:

Maßnahmen Medikamente >  > Einheit

Rettungsmittel

Liste der Ambulanzfahrzeuge.

Stammdaten Rettungsmittel alle Einträge					
Letzte Übertragung am 15.02.16 10:35 von Benutzer 'admin' mit Status: 200 (Letzte erfolgreiche Übertragung am 15.02.16 10:35)					
1 2 3					
Aktion wählen	Organisation	Beschreibung	KFZ Kennzeichen	Art	Wache ID
  	Feuerwehr Essen	W 02-RTW-12	W-RD 6552	RTW	FRW2
  	Feuerwehr Essen	W 01-NEF-01	W-RD 6511	NEF	NEW Elberfeld
  	Feuerwehr Essen	W 01-NEF-02	W-RD 6509	NEF	HFRW

Service-ID: Identifikationsnummer des Fahrzeugs

Beschreibung: Fahrzeugbeschreibung

KFZ-Kennzeichen: Nummer wie sie auf dem Nummernschild zu lesen ist.

Art: Fahrzeugart wie etwa RTW oder NEF

Wachen-ID: Identifikationsnummer, die der mit dem Fahrzeug verbundenen Rettungsstation zugewiesen ist

Inventarnummer: Inventarnummer oder interne Fahrzeugnummer

Rufsignal: Identifikationsname/-nummer des Rettungsfahrzeugs

GPS-Name: Name, für die Navigation die auf dieses Fahrzeug benutzt wird.



AmbulancePad-Bereich:

Besatzungswechsel > Fahrzeug

Fahrzeugeinheit (nur deutsche und österreichische Version)

Liste der Einheiten.

Stammdaten		Fahrzeug Einheit	
1	2	3	4
5	6	7	
Aktion wählen	Einheit		
  	7.202		
  	7.221		
  	7.222		
  	7.225		

Einheit: Identifikationsnummer/-name für die Einheit




AmbulancePad-Bereich:

Besatzung/Wagen > Fahrt > Einheit

Index

Die Indexseite zeigt Ihren Benutzernamen, die Berechtigung und den Zeitpunkt der letzten Anmeldung am System und einen Link zur Änderung Ihres Passworts.



Protokollliste

Benutzen Sie die Protokollliste, um Patientenversorgungsprotokolle anzusehen, die von AmbulancePad übermittelt wurden und um zwei Protokolle zusammenzufügen. Um ein oder mehrere Protokolle einfach zu finden, bietet diese Seite einen Filtermechanismus und eine Suchmöglichkeit.

Die Werkzeugleiste der Protokollliste wird oben auf der Seite angezeigt. Während die folgende Grafik alle für den Systemadministrator sichtbaren Optionen zeigt, können die für Sie sichtbaren Optionen abhängig von Ihren Genehmigungen abweichen.




Anklicken, um auszuwählen, welche Spalten auf Ihrer Seite angezeigt werden (siehe [Anpassen der Datenspalten in Ihrer Protokollliste](#)).

Filtert Protokolle nach Jahr und Monat. Das System setzt standardmäßig aktuelles Datum (siehe [Anzeige von Protokollen nach Jahr und Monat](#)).

Klicken Sie auf den Papierkorb, um alle deaktivierten Protokolle anzusehen (siehe [Papierkorb](#)).


Klicken Sie die Auswahl an, um nicht abgerechnete Protokolle oder Protokolle anzusehen, die noch nicht auf Qualitätseinhaltung geprüft wurden (siehe [Protokoll für Prüfung markiere](#) und [Protokoll für Abrechnung prüfen](#)).

Suchfeld. Geben Sie einen Wert ein, um alle den Kriterien entsprechenden Protokolle anzuzeigen. Klick Sie auf , um die Suche auszuführen (siehe [Protokolle suchen](#)).

Standardmäßig zeigt das System 25 Einträge pro Seite an. Klicken Sie auf den Pfeil, um den Wert zu verkleinern oder zu vergrößern.

Anpassen der Datenspalten in Ihrer Protokollliste

Sie können Ihre Seite anpassen, um nur die Spalten anzuzeigen, die Sie sehen möchten. Das System benutzt die Liste der Spalten, die Sie auswählen, wenn Sie einen Filter erstellen.

1. Im Navigationsbalken Protokollliste klicken Sie auf . Eine Liste mit allen möglichen Spalten wird angezeigt.



2. Um die Spalten für die Anzeige auszuwählen, setzen Sie einen Haken in das Kästchen neben dem Spaltennamen.

3. Klicken Sie auf **Speichern**.

Protokoll für Prüfung markieren

Das System ermöglicht es Ihnen, alle ungeprüften Protokolle anzusehen und diejenigen zu markieren, die noch nicht auf Qualitätseinhaltung geprüft wurden.

1. In der Werkzeugleiste Protokollliste setzen Sie einen Haken bei „Ungeprüfte Protokolle“. Das System zeigt die Protokolle an, die noch nicht geprüft wurden.
2. Für jedes Protokoll, das Sie prüfen möchten, setzen Sie einen Haken in der Spalte QS.
3. Klicken Sie auf **Prüfen** unten in der Liste. Das System ersetzt das Auswahlfeld unter der Spalte QS mit der Anmelde-ID der Person, die die Prüfung durchführte. Klicken Sie auf die Anmelde-ID, um die Qualitätsprüfung zurückzusetzen, damit ein Benutzer es erneut prüfen kann.



Anmerkungen:

- Nur Benutzer mit Kontrolleurs- und Qualitätsprüfungs-Genehmigung können Qualitätsprüfungen durchführen.
- Nur Benutzer mit den folgenden Genehmigungen können eine Qualitätsprüfung zurücksetzen:
 - ❖ Wachenleiter
 - ❖ QA Organisation
 - ❖ QA Admin
 - ❖ Administrator

Protokoll zur Abrechnung freigeben

Das System ermöglicht es Ihnen, nicht abgerechnete Protokolle anzusehen und Protokolle zu markieren, die abgerechnet werden müssen.

1. In der Werkzeugleiste Protokollliste setzen Sie einen Haken bei „Nicht abgerechnete Protokolle“. Das System zeigt die Protokolle an, die noch nicht abgerechnet wurden.
2. Für jedes Protokoll, das Sie abrechnen möchten, setzen Sie einen Haken in der Spalte Abrechnung.
3. Klicken Sie Abrechnung unten in der Liste. Nach dem Klick auf Abrechnung lädt das System die Daten für das Protokoll (im XML-Format) in eine Zip-Datei, die sie sofort herunterladen können. Das System ersetzt das Auswahlfeld unter der Spalte Abrechnung mit der Anmelde-ID der Person, die das Protokoll abrechnete. Klicken Sie auf die Anmelde-ID, um das Abrechnungskennzeichen zurückzusetzen, damit Sie erneut abrechnen können.



Anmerkungen:

- Nur Benutzer mit entsprechender Berechtigung können das Protokoll als abgerechnet markieren.


- Nur Benutzer mit den folgenden Genehmigungen können das Abrechnungskennzeichen zurücksetzen:
 - ❖ Wachenleiter
 - ❖ Administrator

Anzeige von Protokollen nach Jahr und Monat

Die Felder Jahr und Monat in der Werkzeugleiste der Protokollliste bestimmen die Protokollliste, die angezeigt wird. Wenn Sie zum Beispiel den November 2015 auswählen, zeigt das System alle Protokolle an, die in diesem Monat des Jahres erstellt wurden. Sie können diese Felder benutzen, um in der Vergangenheit erstellte Protokolle anzusehen. Sie können außerdem Protokolle nach Quartalen innerhalb des gewählten Jahres anzeigen lassen.

Protokolle suchen


Benutzen Sie die Suchmöglichkeit in der Werkzeugleiste der Protokollliste, um ein bestimmtes Protokoll zu suchen oder eine Liste der Protokolle mit gemeinsamen Datenelementen anzeigen zu lassen.

1. Geben Sie Ihre Suchkriterien in das Suchfeld ein (schreibungsunabhängig).
2. Um die Suche auszuführen, klicken Sie auf  oder drücken Sie die Eingabetaste.
3. Um die Suche zurückzusetzen, löschen Sie den Text im Suchfeld und drücken Sie die Eingabetaste.


Filter anwenden

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen nur die Protokolle anzusehen, die in einer bestimmten Spalte einen Wert enthalten oder nicht enthalten. Falls eingegeben, können Sie nach einem bestimmten Wert filtern, der in einer Spalte vorhanden ist, oder Sie können nach einem Teil dieses Werts suchen.


1. Klicken Sie auf den Kasten Filter  Filter .




2. Klicken Sie das Feld an, um die Spaltenüberschriften anzuzeigen.



3. Klicken Sie auf den Namen der Kopfzeile, um sie auszuwählen.



4. Das System zeigt verschiedene Daten an, aus denen Sie auswählen können. Im Beispiel unten können Sie alle Protokolle nach Datum filtern, an dem die Protokolle erstellt wurden, oder Sie sich dafür entscheiden, nach einem bestimmten Datum zu filtern.




Leere nicht anzeigen: Anzeige aller Protokolle, die in den von Ihnen gewählten Spalten Informationen enthalten. Im Beispiel oben würde das System alle Protokolle anzeigen, die ein Protokolldatum haben.

Leere anzeigen: Anzeige aller Protokolle, die bestimmte Informationen in den von Ihnen gewählten Spalten nicht enthalten. Im Beispiel oben würde das System alle Protokolle anzeigen, die kein Protokolldatum haben.



Anmerkung: Um Ihre Ergebnisse noch weiter zu definieren, können Sie mehrere Werte auswählen.


5. Klicken Sie auf „Filter ausführen“.















6. Das System zeigt nur die Protokolle an, die mit dem Filter übereinstimmen, und zur Erinnerung daran, dass ein Filter aktiv ist, wird das Filter-Icon grün hervorgehoben.



7. Um den Filter zu entfernen, klicken Sie auf das grüne Filter-Icon und dann auf „Filter löschen“.



Protokolllisten-Optionen

Aktion wählen	QS	Abrechnung
   <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>		
   <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>		
   <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/>		

Die folgenden Aktionen werden in der Spalte „Aktion wählen“ angezeigt:



Zeigt eine PDF-Datei des aktuellen Protokolls an, die möglicherweise Änderungen seit dem Original enthalten kann.



Zeigt eine PDF-Datei des ursprünglichen Protokolls an.



Zeigt den Inhalt der XML Importdatei an (nur für Rolle Administrators verfügbar)



Es kann Fälle geben, in denen das System ein Protokoll mit unvollständigen Feldern erhält oder eines, das bearbeitet werden muss. Falls das passiert, können Sie das Protokoll zur Nachbearbeitung markieren. Für mehr Informationen siehe [Nachbearbeitung](#).



Löscht das Protokoll und verschiebt es in den Papierkorb. Für mehr Informationen siehe [Papierkorb](#).



Führt zwei Protokolle zusammen – ein manuell erstelltes und eins aus dem Einsatzleitsystem. Benutzer können ein Protokoll manuell erstellen, falls das vom Einsatzleitsystem gesendete Protokoll nicht rechtzeitig auf dem Tablet eintrifft. Wenn das Protokoll vom Einsatzleitsystem später auf dem Tablet eintrifft, enthält die Protokollliste zwei Protokolle für den gleichen Vorfall. Um die Dopplung der Protokolle zu beheben, können Sie die zwei Protokolle zu einem zusammenführen.

Um zwei Protokolle zusammenzuführen:

- In der Zeile jedes betroffenen Protokolls wählen Sie das Feld „Protokoll zusammenführen“ (letztes Auswahlfeld) in der Spalte „Bitte auswählen“.
- Wenn Sie zwei Protokolle gewählt haben, wird der Button „Protokolle zusammenführen“ aktiviert. Klicken Sie auf den Button „Protokoll zusammenführen“.
- Beide Protokolle werden aus der Liste entfernt, während das System im Hintergrund an der Zusammenführung arbeitet. Das Zusammenführen von Protokollen kann bis zu 15 Minuten dauern.
- Nach Abschluss zeigt das System das zusammengeführte Protokoll in der Liste an.



Anmerkung: Um Protokolle zusammenzuführen, muss ein Benutzer ein Protokoll manuell erstellen und das Einsatzleitsystem das andere. Im zusammengeführten Protokoll benutzt das System falls verfügbar den allgemeinen Schlüssel, die Einsatznummer, das Einsatzdatum und die Zeitfelder aus dem Einsatzsystem. Das System benutzt falls verfügbar alle anderen Felder aus dem manuell erstellen Protokoll.

Papierkorb

Wenn ein Benutzer ein Protokoll aus der Protokollliste entfernt, verschiebt das System es in den Papierkorb. Sie können das Protokoll im Papierkorb ansehen, indem Sie auf **Papierkorb** in der Werkzeugleiste der Protokollliste klicken.



Aktion wählen	QS	Abrechnung	Nachbearbeitung Datum	Datum-Protokoll-Erstellung	Zeit-Anruf	Zeit-Beschwerde-Beginn	Zeit-Alarmiert	Zeit-Angenommen	Zeit-Eintreffen-Einsatzort	Z
				06.04.16						
				01.04.16			13:14:12			



Anklicken, um das Protokoll in der aktiven Liste wiederherzustellen.



Blendet das Protokoll aus der Ansicht aus. In diesem Zustand hat nur der Systemadministrator die Möglichkeit, das Protokoll zu reaktivieren.


Klicken Sie auf **zurück**, um zur aktiven Protokollliste zurückzukehren.



Nachbearbeitung

Falls das Protokoll Änderungen benötigt:

1. Setzen Sie einen Haken im Kasten Nachbearbeitung des entsprechenden Protokolls.
2. Klicken Sie auf **Bitte auswählen** unten auf der Seite und wählen Sie den Namen des Benutzers aus, der das Protokoll in AmbulancePad ändern muss.
3. Klicken Sie auf **OK**.

Das System fügt den Namen, dem Sie das Protokoll zugewiesen haben, in die Spalte Nachbearbeitungsname und das Datum, an dem Sie das Protokoll abgesendet haben, in die Spalte Nachbearbeitungsdatum ein. Nachdem Sie ein Protokoll zur Nachbearbeitung markieren, sendet das System das Protokoll zum von Ihnen angegebenen AmbulancePad-Benutzer. Er wird die folgenden Schritte ausführen, um das Protokoll zu ändern und es dann an das Administrations-Tool zurücksenden.





Einstellungen

Benutzen Sie die Einstellungen, um konfigurierte Konten anzusehen, bestehende Konten zu ändern/löschen, benutzerdefinierte Übersetzungstexte hinzuzufügen (Reiter Übersetzung) und den Anmeldeverlauf zu sehen (Reiter Info).

Wenn Sie auf **Einstellungen** im Navigationsbalken klicken, zeigt das System Informationen über alle konfigurierten Konten an.

Benutzerverwaltung										
Benutzerverwaltung neuer Eintrag Einträge pro Seite: 25										
Aktion wählen	Organisation	Benutzername	Passwort	Vorname	Nachname	E-mail Adresse	Account gesperrt	Account abgelaufen	Berechtigung	Accountgültigkeit bis
	Feuerwehr Essen	testtest		Vierner	Ahihorn		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Wachenleiter	
		sysadmin					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	System Admin	
		siegen					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Administrator	
		admin					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Administrator	

Auf dieser Seite können Sie ein neues Konto hinzufügen, ein bestehendes Konto ändern und löschen.

Konto hinzufügen/löschen


1. Um
 - a. **ein Konto hinzuzufügen:** Klicken Sie auf neuer Eintrag
 - b. **ein Konto zu ändern:** Klicken Sie auf

Das Fenster „Einstellungen hinzufügen/ändern“ wird über der Kontoliste angezeigt. Wenn Sie ein Konto ändern, wird das System die Felder mit den Kontoinformationen füllen. Bei einem neuen Konto sind die Felder wie unten gezeigt leer.

Organisation:	Bitte Auswählen
Benutzername:	
Passwort:	
Vorname:	
Nachname:	
E-mail Adresse:	
Account gesperrt :	<input type="checkbox"/>
Account abgelaufen :	<input type="checkbox"/>
Berechtigung:	Protokoll Admin
Accountgültigkeit bis:	
Speichern Abbrechen	

2. **Service-ID (erforderlich):** Klicken Sie das Feld an, um einen Unternehmensnamen zu wählen.
3. **Benutzername (erforderlich):** Geben Sie den Namen ein, mit dem sich der Benutzer am System anmelden wird.
4. **Passwort (erforderlich):** Geben Sie das Passwort des Benutzers ein.
5. **Vorname:** Geben Sie den Vornamen des Benutzers ein.
6. **Nachname:** Geben Sie den Nachnamen des Benutzers ein.
7. **E-Mail-Adresse:** Geben Sie die E-Mail-Adresse des Benutzers ein.
8. **Konto gesperrt:** Ankreuzen, wenn Sie das Konto konfigurieren möchten, der Benutzer es aber derzeit nicht benutzen soll.
9. **Konto abgelaufen:** Ankreuzen, falls dieses Konto nicht mehr gültig ist.
10. **Zugang (erforderlich):** Wählen Sie die Genehmigungsstufe des Benutzers aus- siehe die folgende Tabelle für Rollen und Rollenfähigkeiten.
11. **Konto gültig bis:** Wählen Sie das Datum aus dem Kalender. Das Konto wird bis zum von Ihnen gewählten Tag gültig sein. An diesem Tag wird das System das Konto deaktivieren (sperrern).
12. Um das Konto zu erstellen oder zu ändern, klicken Sie auf **Speichern**.




Anmerkung: Von der Seite Stammdaten können Sie schnell auf Fenster „Einstellungen hinzufügen/ändern“ zugreifen, indem Sie die Personalliste auswählen und  in der Zeile der Person, die Sie ändern möchten, anklicken. Das ist die bevorzugte Methode, um ein Konto zu erstellen, da dadurch das Anmeldekonto mit dem Benutzerkonto verbunden wird.

	Anmeldekonto hinzufügen	Zugang	Protokoll-PDF erstellen	Protokoll löschen	Statistikeinstellungen bearbeiten	Stammdaten	Statistiken für alle Protokolle erstellen	Protokoll Nachbearbeitung empfangen	Protokoll zur Nachbearbeitung senden	Patientenname im Protokoll sehen	Upload	Qualitätskontrolle und Abrechnung
System-Admin	✓ Administrator Protokoll-Admin Stammdaten-Admin Qualitäts-Admin Qualitäts-Service Mitarbeiter Wachenleiter	✓ Alle Protokolle Dashboard Seite Anmelde-Info	✓	✓	✓	✓ Bearbeiten für System-Konfiguration Alle bearbeiten Beendete Listen löschen CSV-Datei hochladen	✓		✓		✓ Statistik-Excel-Datei Übersetzungsdateien	
Admin	✓ Administrator Protokoll-Admin Stammdaten-Admin Qualitäts-Admin Qualitäts-Service Mitarbeiter Wachenleiter	✓ Alle Protokolle Dashboard Seite Anmelde-Info	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓ Statistik-Excel-Datei	
Protokoll-Admin		✓ Alle Protokolle	✓	✓			✓			✓		
Stammdaten-Admin						✓ Alle bearbeiten						
Protokolle- und Stammdaten-Admin		✓ Alle Protokolle	✓	✓	✓	✓ Alle bearbeiten						

	Anmeldekonto hinzufügen	Zugang	Protokoll-PDF erstellen	Protokoll löschen	Statistikeinstellungen bearbeiten	Stammdaten	Statistiken für alle Protokolle erstellen	Protokoll Nachbearbeitung empfangen	Protokoll zur Nachbearbeitung senden	Patientenname im Protokoll sehen	Upload	Qualitätskontrolle und Abrechnung
Qualitäts-Admin		✓ Alle Protokolle Nur lesen	✓									✓ Status Qualitätsprüfung zurücksetzen
Qualitäts-Service		✓ Protokolle von eigenem Dienst Nur lesen	✓							✓		✓ Status Qualitätsprüfung festlegen/ zurücksetzen
Mitarbeiter		✓ Eigene Protokolle	✓ Eigene Protokolle für Nachbearbeitung	✓						✓		
Wachenleiter	✓ Stammdaten-Admin Mitarbeiter Wachenleiter	✓ Dashboard Protokolle von eigenem Dienst	✓	✓		✓ Auswahl- listen von eigenem Dienst bearbeiten: • Besatzungsmitglieder • Fahrzeug • Basis • Geräte	✓	✓	✓	✓		✓ Abrechnungsstatus zurücksetzen Status Qualitätsprüfung zurücksetzen Status Qualitätsprüfung festlegen Status Abrechnung festlegen

Konto löschen

1. In der Zeile, die die Service-ID des Kontos enthält, klicken Sie auf .
2. Eine Bestätigungsnachricht wird angezeigt, die fragt, ob Sie das Konto löschen möchten. Wenn Sie sicher sind, klicken Sie auf **OK**.

Statistiken

Lassen Sie verschiedene statistische Berichte innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens ablaufen. Die verfügbaren Berichte werden angezeigt, wenn Sie auf das Feld Statistiken klicken.

Bericht erstellen

1. Klicken Sie auf das Feld Statistiken und wählen Sie den Namen des Berichts.



2. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie Start- und Endzeit eines Berichts auswählen können.
3. Klicken Sie auf **Berechnen und archivieren**.





Anmerkung: Wenn Sie auf „Berechnen und archivieren“ klicken, zeigt das System die Nachricht „Berechnung gestartet. Das Ergebnis wird im Archiv aufgeführt.“ Um den Bericht im Archiv anzusehen, aktualisieren Sie Ihren Browser. Der Bericht wird im Archivbereich unter den Datumsefeldern angezeigt.

4. Das System erzeugt den Bericht mit Microsoft Excel und zeigt ihn in der Liste an.





Anmerkung: Da das System den Bericht im Hintergrund erzeugt, können Sie das System weiter benutzen. Sie müssen nicht abwarten, bis das System den Bericht aufgebaut hat.

5. Klicken Sie auf , um den Bericht auf Ihren Computer herunterzuladen.

Aktion wählen	Beschreibung	Erstellt
	2016-02-01_2016-04-12_EMSRescue.xlsx	11.04.2016 22:32

- Nachdem Sie den Bericht heruntergeladen haben, können Sie ihn entweder in der Liste lassen oder ihn durch einen Klick auf das rote **X** löschen.




Aktion wählen	Beschreibung	Erstellt
 	2016-02-01_2016-04-12_EMSRescue.xlsx	11.04.2016 22:32

Statistikeinstellungen (nur Administrator)

Benutzen Sie den Bereich Statistikeinstellungen, um Werte für Berichte anzuzeigen, hinzuzufügen, zu ändern und zu löschen.

- Klicken Sie auf den Reiter Statistikeinstellungen.
- Klicken Sie auf das Feld Statistikeinstellungen. Wählen Sie eine Kategorie aus der Liste. Eine Liste von konfigurierten Werten wird angezeigt.

Klicken Sie auf

- , um einen Wert zu ändern.
 - , um einen Wert zu löschen.
 - , um einen neuen Wert hinzuzufügen.
- Wenn Sie einen Wert ändern oder hinzufügen, erscheint ein Fenster, das es Ihnen ermöglicht, den Wert festzulegen und eine Beschreibung hinzuzufügen.

Bereich von:	<input type="text" value="0"/>
Bereich bis:	<input type="text" value="0"/>
Beschreibung:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Speichern"/>	

- Nachdem Sie den Wert hinzugefügt/geändert haben, klicken Sie auf **Speichern**. Das folgende Beispiel zeigt, wie der Excel-Bericht aussehen wird, nachdem Sie den Wert hinzugefügt/ändern.

DN	DO	DP	DQ
EinheitBenachrichtigtAnEinheitZurückInDienst-Kategorie	Altersgruppe	GCS-Gruppe	Sauerstoff-Gruppe
15-20 Minuten	30-49 Jahre	schwer	1-5 Liter
45-60 Minuten	2-6 Jahre	leicht	1-5 Liter

Technischer Support

Unser Hilfspersonal steht bereit, um Ihnen Fragen zu folgenden Bereichen zum AmbulancePad und zur Software zu beantworten:

- Eigenschaften und Funktionen
- Integration für spezifische Umgebungen und Anforderungen
- Installation und Wartung
- Störungen oder Systemausfall – Unser Team bemüht sich, das Problem schnellstmöglich zu beheben

Kontaktinformationen Support

Deutschland und Österreich

Öffnungszeiten: Montag - Freitag

9:00 Uhr – 17:00 Uhr MEZ

Telefon: +49 6441 38331 111

E-Mail: zoll-support@crs-medical.com

Schweiz

Öffnungszeiten: Montag - Freitag

9:00 Uhr – 17:00 Uhr MEZ

08001838456

E-Mail: zoll-support@crs-medical.com